

Drucken und gelten für zylindrische Behälter

Pk-50-M Drucken und Anwenden von



- *Schnelle Formatumstellung*
- *Einfache Bedienung*
- *Flexibilität*
- *Drucken und Etikettieren-compact & Industrial*
- *Komplette Software enthalten (Bartender)*
- *Patentiert*



video

Packin

www.packin.it info@packin.it



Rational und kompletter Arbeitsplatz

Pk-50-M alle in einem Arbeitsgang ...

Wie bekannt ist, ist die Anwendung von Etiketten an sich ein einfacher Job. Es ist ein Missverständnis, dass der Betrieb von Hand oder durch alternative Methoden erfolgen kann. In der Tat die Kennzeichnung eines Produkts wird es zum Image des Verkaufs an Kunden und die Unterschrift des Autors der Verpackung. Die etablierten Unternehmen auf dem Markt investieren sogar noch höhere Beträge für die Umsetzung von Labels, die Kunden auf den ersten Blick anziehen können. Eines der wichtigsten Dinge ist die Wiederholbarkeit der vertikalen Position des Etiketts auf dem Produkt und im Handwerk zeigt offensichtliche Fehler, die schlechte Werbung werden, wenn ausgesetzt. Stellen Sie sich ein Regal mit allen Gläsern aufgereiht ein neben dem anderen, ist es offensichtlich ein Produkt gekennzeichnet durch Maschine statt eines anderen handgefertigt. In der Tat, indem Sie auf dem Regal verschiedene Arten von Chargen manuell etikettiert, vielleicht zu verschiedenen Zeiten produziert, ist es leicht zu sehen, eine Art von aufrechten Leiter sehr anästhetisch und nicht genug geschätzt von Kunden, die dazu neigen, ein anderes Produkt besser dargestellt wählen.



Transparente Etiketten-Drucker mit bunten Bänd-



Rational und kompletter Arbeitsplatz

Drucken & Anwenden Pk-50-M schlägt vor, die Etikettenausrichtungsprobleme abzubauen und die Arbeitsbelastung zu reduzieren, so dass nach einer sehr kurzen Zeit des Lernens etwa 700-800 Schiffe pro Stunde leicht beschriftet werden können, mit Tipps für schnellere ca. 1200 bt / h . Benutzerfreundlichkeit, professionelles Aussehen des beschrifteten Produktes sind für jedermann durch diese Maschine vorhanden.



Spezielle Etiketten auf Anfrage

Ein weiterer positiver Aspekt der Verwendung von Pk-50-M sind Kosteneinsparungen und in der Tat ist es möglich, die Anzahl der vorgedruckten Etiketten für die Typografie zu erhalten beste Preise für hohe Mengen zu optimieren. Es ist bekannt, dass die Etiketten Kosten erheblich gesenkt werden, die Anzahl der von 10.000 bis 50.000 Stück die Kosten werden ebenfalls um 50% reduziert. Sobald Sie die besten Kosten auf den Etiketten, mit einem Hintergrund einheitliche Farbe, können Sie alle variablen Daten drucken, erhalten eine erhebliche Einsparung auf jede andere Druck-Typ, sowohl Farb-Inkjet, Laser und digitale Typografie. Thermischer Druck ist die wirtschaftlichste Lösung mit Druckqualität.



Die Folie kann Schwarze sein oder gefärbt

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---|
| CONTAINERS DURCHMESSERE RUND | 10 bis 120 mm |
| WIDTH (Höhe an der VASE) MAX LABEL | bis zu 108 mm |
| MAXIMUM WIDTH PASSAGE CHARTA | bis zu 114 mm |
| QUALITÄT PRINTING | 203, 300, 600 dpi |
| DRUCKERMODELLE INDUSTRIAL USE | TTP246M-Pro; TTP2410M-Pro; TTP344M-Pro; TTP644M-Pro |
| SPEED LABELING | bis etwa 1000 Schiffe nun (abhängig von Etikettengröße in Funktion Mittelwert). |
| TYPEN VON BARCODE VERHANDELBAR | alle 2D- und 3D |
| DIAMETER ROLL LABELS AUSSEN | bis zu 208 mm |
| DIAMETER SOUL ROLL LABELS | 25; 45; 76 mm |
| FOIL LÄNGE NEGOTIABLE | bis zu 600 mt |
| ART DER FOIL WICKLUNGS | IN / OUT |
| FARBEN FOIL | schwarz, grün, rot, gelb, blau, weiß, gold, silber |
| MATERIAL FOIL VERHANDELBAR | Wachs - Wachs / Harz - Harz - Textil Harz |
| MATERIAL LABELS VERHANDELBAR | PP, PE, PET, Papier, Kunststoff transparent |
| KOMMUNIKATION PORT | RS232 - PARALLEL - USB 2.0 - Ethernet OPTIONAL. Standard |
| bei | TTP2410-M-Pro |
| SPRACHEN MACHINE EMULATIONEN | TSC, TPLE (Eltron™) TPLZ (Zebra™) |
| SOFTWARE ETIKETTEN ERSTELLEN | Bartender Segull |
| MASSE | L 301 P 575 H 241 mm |
| GEWICHT | 23 KG. |
| STROMVERSORGUNG | 220 Volt AC 50/60 Hz. |

Pk-50-M ist in drei verschiedenen Modellen 200, 300 oder 600 dpi (dot per inch) erhältlich.

Das Farbband (in Rollenfarbe) ist in verschiedenen Materialien und Farben für einen klar definierten Druck, kratzfest, mit Daten, Losen, Zahlen, Seriennummern, 1D- oder 2D-Barcode, QRcode und vieles mehr erhältlich.

Pk-50 drucken und selbstklebende Etiketten weiß, transparent, drucktechnisch typografisch durch die Spule in einem Arbeitszyklus durch Optimierung der Etikettierungsraten. Durch Drücken des Starthebels startet und beendet die Maschine den Zyklus des Druckens und der Aufbringung von Etiketten auf zylindrische Behälter. Natürlich können Sie nur ohne Drucken drucken oder nur Etiketten drucken.

Es ist in Kombination mit der motorisierten Schale (SPEL-50) erhältlich, die dem Bediener die Etiketten, die vom Trägerpapier abgeschält werden, so dass es einfacher ist, die Hände frei zu benutzen. In Kombination mit Pk-50-M ermöglicht SPEL-50 in einem Arbeitsgang auch die Abdichtung.

Komplett in Edelstahl von Packin gebaut, Pk-50-M ist patentiert .

